BULLETIN DU MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE
2e Série — Tome 39 — N° 5, 1967 (1968), pp. 1007-1014.

FLORAISONS LES PLUS INTÉRESSANTES OBSERVÉES DANS LES SERRES DU MUSÉUM PENDANT L'ANNÉE 1966 [1]

Par H. ROSE

Dicotylédones

Acacia cyanophylla Lindl. var. *pendula*
Achimenes tubiflora Britton
Adenium somaliense Roem. & Schult.
Adromiscus marianae (Marl.) Bgr.
A. Schoenlandii Philipps.
Aeolanthus repens Oliver
Aeonium aizoides (DC.) Bgr.
A. sedifolium (Webb.) Pit. et Proust.
A. Simsii (Sweet) Stearn
Aeschynanthus grandiflora Spreng.
Ampelopsis brevipedunculata Maxim.
Anacampseros angustifolia (Haw.) Sweet
A. tomentosa Bgr.
Andrographis paniculata Nees
Aphelandra Sinitzinii Linden
Ardisia polycephala Wall.

Barleria Gossweileri S. Morre
Begonia Baumannii Lemoine
B. X Bismarkiana Veitch
B. caffra Meissn.
B. crassicaulis Lindl. var. *humilis*
B. cubincola A. DC.
B. cucullata Willd.
B. Cuninghamei Sprague
B. epipsila Brade
B. glabra Ruiz
B. hirtella Link
B. Hugellii Berol
B. imperialis Lem. ev. Gruss an Erfurt Hort.
B. inciso serrata A. DC.
B. Jussiaeicarpa O. Warb.
B. laetevirens Van Houtte

1. Les floraisons ayant figuré sur les listes précédentes (depuis 1920) ne sont pas répétées, sauf s'il agit de plantes d'importation directe.

B. leptotricha C. DC.
B. malabarica Lam.
B. monoptera Link & Otto
B. multiflora Benth.
B. plagioneura Milne-Redhead
B. rhizocarpa Fisch.
B. rotundifolia Lam.
B. rubra Blume
B. sanguinea Raddi
B. serratipetala Irmscher
B. strigillosa Dietr.
B. sulcata Scheidw.
B. tafiensis Lillo
B. undulata Schott
B. X *Verschaffeltiana* Regel (*caroliniaefolia* × *manicata*)
Boerhaavia hirsuta L.
B. repens L.
Brunfelsia americana L.
Burchellia capensis R. Br.

Cassia artemisioides Gaudich.
Ceropegia aristolochioides Decne.
C. Ballyana Bullock
C. distincta N. E. Br.
C. elegans Wall.
C. Leroyi Rauh. et Marn. Lap.
Chamaelaucium uncinatum Schauer
Chamaeranthemum igneum Regel
Chirita sinensis Lindl.
Clerodendron capitatum Schum. & Thou.
C. myricoides R. Br.
C. squamatum Vahl.
Clidemia hirsuta Griseb.
Coffea ebracteola (Hiern) Brenan
Columnea lepidocaula Hanst.
Conophytum bilobum (Marl.) N. E. Br.
C. nelianum Schwant.
Crassula Browniana Burtt Daty
C. grisea Schoenl.
C. Humbertii Descoings
C. Johannis-Winkleri Ldgr.
C. Marnierana Huber & Jacobs.
C. tabularis Dtr.
C. X Tom-Thumb Hort. (*C. brevifolia* × *C. Marnierana*)
Crossandra puberula Klotzsch
C. pungens Lind.

Dioda dasycephala Cham. et Schltr.
Dissotis fruticosa (Brenan) Brenan et Keay

D. plumosa Hook. f.
Dodonea viscosa Jacq. var. *purpurea*
Dorstenia argentata Hook. f.
D. yambuyaensis De Wild.
Dunalia solanacea H. B. & K.
Dyschoriste thumbergiiflora Lindau

Echeveria quitensis (H. B. & K.) Lindl.
Echidnopsis Bentii N. E. Br.
Echinopsis Huotii (Cels) Lab.
Episcia melittifolia Mart.
Erantheum alatum Nees
E. varians Billb.
E. Wattii Stapf
Euphorbia Milii Desm. var. *Roseana* Marn. Lap.
E. Schimperi Presl.
E. × zanaharensis Ursch & Leandri
Exacum zeylanicum Roxb.

Francoa sonchifolia Cav.

Geissomeria longiflora Lindl.
Gesneria Blassii Regel
G. macrorrhiza Dunn.
G. maculata Moç. et Sess.
G. ventricosa Sw.
Glottiphyllum semicylindricum (Haw.) N. E. Br.
Greya Sutherlandii Hook. et Harv.
Gynandropsis gynandra Merill

Hemigraphis primulaefolia Villar
Hibiscus calycinus Willd.
Hoya bandaensis Schltr.
Hypoestes taeniata Benoist

Impatiens palpebrata Hook.
Isoloma bogotense Hort.
I. deppeanum Heinsl.

Kalanchoe beharensis Drake
K. campanulata (Bak.) Baill.
K. citrina Schweinf.
K. Fedtschenkoi R. Hamet et H. Perr.
K. longiflora Schltr.
K. Luciae R. Hamet
K. luebbertiana Engl.
K. miniata Hilsenb. et Boj.
K. paniculata Harvey

K. Stearnii R. Hamet
Kennedya rubicunda Vent.

Landolphia dulcis (Sabine) Pichon
Lapidaria margaretae (Schwant.) Dtr. et Schwant.
Lepismium gibberulum (Web.) Backbg.
Lithops marmorata (N. E. Br.) N. E. Br.
Lobelia Leschenaultiana Skottsb.

Malpighia coccigera L.
Mamillaria Calleana Backbg.
M. Karwinskiana Mart.
M. tolimensis Craig var. *longispina* Craig
Melaleuca hypericifolia Sm.
Melastoma corymbosa Sims
Melia floribunda Carr.
Melochia hirsuta Cav.
Mohlana nemoralis Mart.
Monadenium Yattanum Bally
Monanthes amydros Svent.

Nematanthus longipes DC.

Pentarhaphia cuneifolia Hanst.
P. libanensis Hanst.
Pentas coccinea Stapf.
P. lanceolata K. Schum.
Peperomia Fenzlei Regel
P. Langsdorffii Miq.
P. polystachya Hook.
P. pseudovariegata C. DC.
P. reflexa A. Dietr.
P. reptilis C. DC.
P. Staudtii Engl.
Petroscoma nervosa Craib
Phylica paniculata Willd.
Pilea depressa Blume
Pinguicola gypsicola T. S. Brandegee
Plumbago coccinea Salisb.
Pogostemon Cablin Benth.
Polemonium pauciflorum S. Wats.
Psychotria sodifera de Wild.
Pupalia atropurpurea Moq.

Raphiolepis latifolia Lodd.
Rebutia Krainziana Kesselr.
Rechsteineria cardinalis Kuntze
R. Cooperi (Paxt.) Kuntze

R. leucotricha Hoehne
Rhagodia baccata Moq.
Rhazya orientalis A. DC.
Ruttya fruticosa Lindau

Saintpaulia diplotricha B. L. Burtt.
S. Grotei Engel.
Schefflera stelznerianum Hort.
Seemannia latifolia Fritsch
Selenicereus pteranthus (Lk. & O.) Br. & R.
Streptocarpus saxorum Engl.
Sulcorebutia tiraquensis (Card.) Backbg.

Titanotrichum Oldhamii Solereder
Tovaria pendula Ruiz & Pav.
Trema guineensis Priemer
Trichantha minor Hook.
Trichostachys aurea Hiern.
Turnera ulmifolia L. var. *angustifolia* Hort.
Tussacia villosa Benth.

MONOCOTYLÉDONES

Aechmea × Forster's favorite Hort. (*A. victoriana* × *A. racinae*).
A. gamosepala Wittm.
A. luddemanniana (E. Morr) Brongn.
A. Meyendorfii Ruiz & Pav.
A. Pimenti-Velosoï Retz.
A. pubescens Baker
A. racinae L. B. Smith
A. recurvata (Klotzsch) L. B. Smith
A. tillandsioides (Mart.) Baker
A. Weilbachii Dietr. var. *leodiensis* André
Aerangis Friesiorum Schltr.-Kenya : Nairobi (POWIS, f. 85, 1963).
A. fuscata Schltr. — Madagascar (BOSSER, f. 135, 1965).
A. pumilio Schltr. — Madagascar (BOSSER, f. 135, 1965).
Aglaonema pictum Kunth var. *versicolor*
Angraecum cuculatum Thou.
A. dichaeoides Schltr. — Madagascar (KERAUDREN, f. 245, 1960).
A. Drouhardii H. Perr. — Madagascar (BOSSER, f. 135, 1965).
A. Humbertii H. Perr. — Madagascar : col de Rampusa (LECOUFLE, f. 145, 1964).
Anthurium corrugatum Sor
A. longilaminatum Engl.
A. scolopendrium Kunth
A. trilobum Hort.
A. violaceum Schott

Billbergia Bakeri E. Morr.
B. Buchholtzii Mez
B. chiapensis Matuda
B. × *fantasia* Hort. (*Saundersii* × *pyramidalis*).
B. × *Hoelscheriana* Hort. (*nutans* × *Saundersii*).
Billbergia leptopoda L. B. Smith
B. longifolia K. Koch & Bouché
B. minarum L. B. Smith
B. Paxtonii Beer
Bolusiella imbricata Schltr.
Bomarea edulis Herb.
Bulbophyllum lobulatum Schltr.
B. occultum Thou.
B. secundum Hook. f. — Laos (R. P. Brix, n° 9, pro parte, f. 126, 1964).

Calathea comosa Lindl.
C. Luciani Hort.
C. pavonina C. Koch & Linden
Catasetum discolor Lindl. var. *roseum.* — Brésil : route de Vigio, Poro (Hoock, f. 310, 1963).
Coelogyne cinnamomea Teijsm. et Binn. — Thaïlande : Phu luang (Tixier, n° 134, f. 93, 1965).
C. elata Lindl. — Laos : Phu Xao (R. P. Brix, n° 1, f. 126, 1964).
C. longipes Lindl. — Laos (R. P. Brix, n° 10, f. 126, 1964).
Cooperia Jonesii Cory
Coryanthes macrantha Hook. — Guyane : Rivière Mana (Hoock, f. 310, 1962).
Cryptanthus bivittatus Regel var. *atropurpureus*
C. Fosterianus L. B. Smith
X Cryptbergia Meadii Hort. (*Cryptanthus Beuckeri* × *Billbergia nutans*).
X C. rubra (*Cryptanthus bahianus* × *Billbergia nutans*).
Cynosorchis gibbosa Ridl. — Madagascar : col de Manangotra (Lecoufle, f. 145, 1964).
C. lilacina Ridley

Dendrobium × Lady Colman var. King Georges Colman (*Findleyanum* × The Gem).
D. superbiens Reichb. f.
Diaphananthe pulchella Summerh. — Kenya : Nairobi (Powis, f. 85, 1963).

Elleanthus aurantiacus Reichb. f.
Epidendrum armeniacum Lindl.
E. Costa-Ricense Reichb. f.
E. polyanthum Lindl. — Mexique : Zacatepec (Heim, n° 16, f. 369, 1959).
Eria Elmeri Ames. — Philippines : Mont Polis (Tixier, n° 136/65, f. 130, 1965).

E. Hutchinsonia Ames — Philippines : Mont Polis (TIXIER, n° 138/65, f. 130, 1965).
E. microphylla (Bl.) Bl. — Thaïlande (TIXIER, n° 83/65, 1965).
E. philippinensis Ames — Philippines : Mont Polis (TIXIER, n° 139/65, f. 130, 1965).

Gasteria colubrina N. E. Br.
Gastrochilus calceolaris Don — Thaïlande : Chit Panchandra (TIXIER, f. 93, 1965).
X *Gastrolea rebutii* (Bgr.) E. Walth. (*Aloe variegata* × *Gasteria* sp.).
Gastrorchis tuberculosa Schltr.
Gladiolus dracocephalus Hook.
Guzmania minor Mez
G. Peacockii Mez var. *rubra*

Haworthia Hurlingii v. Poelln.
H. × *Manteli* Uitew. (*H. truncata* × *H. cuspidata*)
H. triebneriana v. Poelln.
H. Uuitewaaliana v. Poelln.
Hippeastrum reginae Herb.
H. reticulum Herb.
Homoglossum gracile N. E. Br.

Jumellea densefoliata Sengh.

Libertia chilensis Klotzsch
Lissochilus macer H. Perr. — Madagascar : Ambalavoa (LECOUFLE, f. 145, 1964).

Malaxis carnulosa (Rolfe) Seidenf. et Smitin.
Manniella Gustavi Reichb. f. — Cameroun sud (RAYNAL, f. 48, 1965).
Maranta banbusacea D. Dietr.
M. depressa E. Morr.
M. leuconeura E. Morr. var. *Massangeana* E. Morr. sub. var. *erythrophylla*
Maxillaria condensata Schweinf.
M. pauciflora Rodrig.
Monadenium stapelioides Pax
M. Yattanum Bally

Neobathiea Perrieri Schltr.
Neoregelia cyanea (Beer) L. B. Smith
N. farinosa (Ule) L. B. Smith
N. pineliana (Lem.) L. B. Smith
N. sarmentosa (Regel) L. B. Smith
N. stolonifera L. B. Smith
Nidularium citrinum Mez
N. Ferdinandocoburgii Wawra
N. purpureum Beer

Oeonia Brauniana Wendl. et Kranzl.
Oncidum cebolleta Sw. — Trinité (Lecoufle, f. 145, 1964).
Orthrosanthus chimboracensis Baker

Paphiopedilum bellatulum Phitz. — Thaïlande (Tixier, n° 39/65, f. 104, 1965).
Pennilabium angraecum (Ridl.) J. J. Sm. — Thaïlande (Tixier, n° 84/65 pro parte, f. 111, 1965).
Philodendron fibrillosum Peopp. et Endl.
P. × florida compacta Hort. (*quercifolium × squamiferum*).
P. radiatum Schott
P. tripartitum Schott
Pitcairnia angustifolia Ait.
P. pulverulenta Ruiz et Pav.
Polystachia fusiformis Lindl. — Kenya : Nairobi (Powis, f. 85, 1963).
Ponera punctulata Reichb. f.

Raphidophora africana N. E. Br.

Sanseviera sulcata Boj.
Schoenorchis gemmata (Lindl.) J. J. Sm. — Thaïlande (Tixier, n° 70/65, f. 111, 1965).
Scilla pauciflora Baker
S. violacea Hutchinson
Spathiphyllum Kochii Engl. et Krause
Stenia pallida Lindl.
Syngonium angustatum Schott

Tillandsia Baileyi Rose
T. simulata Small
Trichoglottis misera (Ridl.) Holtt. — Thaïlande : Surat Tani (Tixier, f. 97, 1965).

Vriesia heliconioides Lindl.
V. Saundersii E. Morr.
V. scalaris E. Morr.

Xylobium foveatum (Lindl.) Nichols.